


WAŻENIE CIĄGŁE

SYSTEMY WAŻENIA MATERIAŁÓW SYPKICH Z FUNKCJĄ SUMOWANIA



INFRASTRUKTURA DO WAŻENIA CIĄGŁEGO


▼ Produkcja




FX



TWIN



SINGLE



DOUBLE

▼ Obsługa transakcji handlowych



TAB 3

Nasze wagi taśmociągowe są przeznaczone do użycia na przenośnikach o szerokości taśmy od 400 mm do ponad 2,40 m przenoszących materiały sypkie o wielkości ziaren do 500 mm z prędkością od 0,3 do ponad 6 m/s i nadają się do zastosowania przy wydajnościach do 12 000 t/h i większych.


Ponadto nasze wagi przenośnikowe nadają się do zastosowań szczególnych, w tym do procesów automatycznego załadunku, przetwarzania żywności lub do pracy w hermetycznych instalacjach przerobu materiałów pylistych.

Możliwość zastosowań w handlu zgodnie z OIML R50 w przypadku użycia miernika wagowego I 410 BS.

DOKŁADNOŚĆ:

Dokładność wagi taśmociągowej wynosi +/- 0,25% ilości przenieszonego materiału i zależy od wybranej infrastruktury ważenia, ograniczeń technicznych instalacji i warunków użytkowania.

▼ Proces



BT-S



BT



TAB 2

MODELE:

SINGLE w wersji do zabudowy lub w zestawie; dokładność: ± 2 do 5%; do zastosowania na taśmach przenośników o szerokości do 650 mm.

DOUBLE to rama wagowa osadzona na rolkach przenośnika; dokładność: od ± 1 do 2%.

FX składa się ze stanowiska wagowego z wbudowanym systemem poziomowania strefy ważenia; dokładność: $\pm 0,5$ do 1%; szerokość taśmy: < 1200 mm.

TWIN składa się ze stanowiska wagowego z wbudowanym systemem poziomowania strefy ważenia; dokładność: $\pm 0,5$ do 1%; szerokość taśmy: > 1200 mm.

TAB to podwieszana rama wagowa z 4 czujnikami tensometrycznymi, z 2 do 5 układami rolek; dokładność: $\pm 0,25$ do 0,5%.

BT to w pełni ważony przenośnik taśmociągowy. Dokładność ważenia $\pm 0,25$, 0,50 lub 1% w zależności od modelu.

VP to w pełni ważony przenośnik ślimakowy zapewniający dokładność ± 1 do 2 % w zależności od modelu.


MP to waga przenośnikowa do taśm o szerokości do 1000 mm wyposażona w rolę wagową; dokładność: $\pm 0,5$ do 1 %.

OPCJE malowanie specjalne, wykonanie ze stali nierdzewnej 304 L / 316 L, cynkowanie ogniowe, wagi wykonywane na zamówienie, wykonanie w wersji przeciwwybuchowej Atex, regulowane stanowiska ważenia, rolki po obróbce skrawaniem...

▼ Załadunek wstępny



FX-S



VP




MP




MP-S

SYSTEM I 410 BS

▼ Schemat jedno-kanalowy



▼ Schemat wielokanałowy



Miernik wagowy
i40 BS



Terminal I 410 zabu-
dowany w szafie



I 410 "na biurko"



I 410 coupler



I 400 TB BS
transmitter



I 400 TC BS
transmitter



Zdalne wejścia /
wyjścia cyfrowe
lub analogowe

OBSŁUGIWANE BRANŻE

- ▼ Kopalnie • Kamieniołomy, żwirownie, wapienniki • Cementownie • Produkcja płytek ceramicznych • Zakłady hutnicze • Budowa dróg • Huty szkła • Fabryki nawozów sztucznych • Przemysł chemiczny • Przemysł tworzyw sztucznych • Przemysł drzewny • Rolnictwo • Hodowla • Zboża i cukrownie • Instalacje portowe • Odpady i recykling...

SERWIS, JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ

- ▼ PRECIA-MOLEN oferuje kompleksowy i szybki serwis gwarantujący zgodność z przepisami dzięki technikom na całym świecie.
- ▼ Nasza pomoc techniczna działa 24 godziny na dobę, aby zapewnić szybką reakcję na zgłoszenie serwisowe.
- ▼ Gdziekolwiek w świecie byś nie był, nasz zespół serwisowy jest zawsze do Twojej dyspozycji.





- **NASZE
ODDZIAŁY**
- **PONAD 40
PRZEDSTAWICIELSTW
NA ŚWIECIE**

PRZEDSTAWICIELSTWA PRECIA MOLEN NA ŚWIECIE

AUSTRALIA
T +61 4 99 79 00 57
sales@preciamolen.com.au

BELGIA
T +32 38 86 00 84
sales@preciamolen.be

BRAZYLIA
T +55 11 2364 3009
vendas@preciamolen.com.br

BURKINA FASO
T +226 25 36 12 97
contact.bf@preciamolen.com

CHINY
T +86 574 8783 0811
pmchina@preciamolen.com

CZECHY
T +420 296 554 226
sales@preciamolen.cz

FRANCJA
T +33 475 66 46 00
export@preciamolen.com

INDIE
T +91 44 2681 0525
info@preciamolen.in

IRLANDIA
T +353 18 35 30 84
sales@preciamolen.ie

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
T +225 21 75 82 90
contact.rci@preciamolen.com

LITWA
T +370 617 26023
lina@milviteka.lt

MALEZJA
T +603 61513431
aspac@preciamolen.com

MAROKO
T +212 5 22 70 69 05
contact@preciamolenmaroc.com

NOWA ZELANDIA
T +64 7 847 35 78
info@preciamolen.co.nz

NORWEGIA
T +47 47 47 15 47
post@preciamolen.no

POLSKA
T +48 12 411 50 50
biuropl@preciamolen.com

HOLANDIA
T +31 765 24 25 21
sales@preciamolen.nl

UKRAINA
T +380 95 754 2244
igor.pugach@preciamolen.com

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
T +971 4 3250053
salesUAE@preciamolen.ae

WIELKA BRYTANIA
T +44 1527 590 300
sales@preciamolen.co.uk

STANY ZJEDNOCZONE
T +1 888 665 5969
contact-us@preciamolen.com

ZACHODNIE INDIE
T +33 696 34 94 29
philippe.dumont@preciamolen.fr